

Филиал ОАО "ТГК-16" - "Нижнекамская ТЭЦ(ПТК-1)"

(полное наименование работодателя)

423570, РФ,РТ, г.Нижнекамск, промышленная зона, Директор Олюнин С.Ю., тел /факс: (8555) 321-359/321-310 e-mail.ru: office@nktec.tgc16

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в т.ч., на которых проведена СОУТ	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.):	28	28	-	12	10	4	2	-	-
Работники, занятые на рабочих местах (чел.):	59	59	-	12	28	14	5	-	-
из них женщин:	23	23	-	5	16	2	-	-	-
из них лиц в возрасте до 18 лет:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них инвалидов:	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
<i>Администрация</i>																						
96	Заместитель главного инженера – начальник службы технического заказчика	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет
97	Заместитель директора по экономической безопасности, охране и режиму	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет
<i>Служба технического заказчика</i>																						
98	Ведущий инженер	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет
99	Ведущий инженер (по электротехническому оборудованию)	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет
<i>Административно-хозяйственный отдел (группа документального обеспечения)</i>																						
100	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет
101	Секретарь руководителя	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет
<i>Производственно-технический отдел</i>																						
102	Ведущий инженер по наладке и испытаниям	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет
103	Ведущий инженер по наладке и испытаниям	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет
104	Ведущий инженер по наладке и испытаниям	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет
<i>Топливный цех</i>																						
105	Начальник цеха	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет
106	Заместитель начальника цеха (по газовому хозяйству)	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет
107	Инженер (I категории, газового хозяйства)	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет
108	Мастер по ремонту оборудования (I группы)	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет
109	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (6 разряда)	2	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/ нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
110	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (5 разряда)	2	-	-	3.3	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	2	3.3	-	да	да	да	нет	нет	1
111	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (4 разряда)	2	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	1
112	Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций (4 разряда,газовое хозяйство)	2	-	-	3.3	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	2	3.3	-	да	да	да	нет	нет	1
<i>Химический цех №1</i>																							
113	Аппаратчик химводоочистки электростанции (5 разряда)	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	1
<i>Воднохимическая лаборатория</i>																							
114	Лаборант химического анализа (4 разряда)	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	1
115	Лаборант химического анализа (4 разряда)	2	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	3.1	2	2	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	1
116	Лаборант химического анализа (4 разряда)	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	1
117	Лаборант химического анализа (5 разряда)	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	1
118	Техник-лаборант (I категории)	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	1
119	Инженер (II категории)	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	1
120	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (6 разряд)	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	1
<i>Санитарно-промышленная лаборатория</i>																							
121	Лаборант химического анализа (4 разряда)	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	3.1	2	2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	1
<i>Промышленно-производственный персонал-Химический цех№2 (ХВО-2)</i>																							
122	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования (5 разряда)	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	1
<i>Электрический цех, занятый в КТЦ</i>																							

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса								напряженность трудового процесса
123	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций (5 разряда)	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	3.1	2	1	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет

Дата составления: 24.12.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 Главный инженер
 (должность)

 (подпись)

 Гизатуллин А.З
 (Ф.И.О.)

 25.12.18
 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 Начальник ОПК
 (должность)

 (подпись)

 Басков А.А.
 (Ф.И.О.)

 25.12.18
 (дата)

 Начальник ОУП
 (должность)

 (подпись)

 Гизатулина З.Ш.
 (Ф.И.О.)

 25.12.18
 (дата)

 Инженер по организации труда
 (должность)

 (подпись)

 Баскова А.Р.
 (Ф.И.О.)

 25.12.18
 (дата)

 Старший инспектор по ОТ и ТБ
 (должность)

 (подпись)

 Агаева И.А.
 (Ф.И.О.)

 25.12.18
 (дата)

 Ведущий юрист
 (должность)

 (подпись)

 Хайбуллина Э.М.
 (Ф.И.О.)

 25.12.18
 (дата)










 Председатель профкома
 (должность)

 (подпись)

 Запивахин Н.В.
 (Ф.И.О.)

 25.12.18
 (дата)

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда											Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата							

Начальник АХС (должность)		Сеитосманов Э.С. (Ф.И.О.)	25.12.18 (дата)
Начальник ПТО (должность)		Садиков А.С. (Ф.И.О.)	25.12.18 (дата)
Начальник ТЦ (должность)		Мальков М.А. (Ф.И.О.)	25.12.18 (дата)
Начальник ХЦ-1 (должность)		Ямгуров Л.Ф. (Ф.И.О.)	25.12.18 (дата)
Начальник ВХЛ (должность)		Савельичева С.Ю. (Ф.И.О.)	25.12.18 (дата)
Заместитель главного инженера - начальник службы технического заказчика (должность)		Абдрахманов Р.Р. (Ф.И.О.)	25.12.18 (дата)
Начальник СПЛ (должность)		Нурмухаметова Г.М. (Ф.И.О.)	25.12.18 (дата)
Начальник ХЦ-2 (должность)		Костылев Е.П. (Ф.И.О.)	25.12.18 (дата)
Начальник ЭЦ (должность)		Добров С.А. (Ф.И.О.)	25.12.18 (дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда										Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/ нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения							
	169 (№ в реестре экспертов)	(подпись)										Мухаметзянов М.Д. (Ф.И.О.)	24.12.2018 (дата)					