

Филиал ОАО "ТЭК-16" - "Нижекамская ТЭЦ(ТЭК-1)"

(полное наименование работодателя)

423570, РФ, РТ, г.Нижекамск, промышленная зона, Директор Олюнин С.Ю., тел /факс: (8555) 321-359/321-310 e-mail.ru: office@nktes.tcs16

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
ГХО					
РМ №8 Старший мастер участка (3 группы)	1. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха).	1. Снижение тяжести трудового процесса.			
РМ №13 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (2 разряда)	1. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха).	1. Снижение тяжести трудового процесса.			
РМ №13 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (2 разряда)	Дополнительно выдавать: Спрей для ног с противогрибковым эффектом				
РМ №14 Машинист мотовоза (6 разряда)	1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	1. Предупреждение профессиональных заболеваний.			
РМ №14 Машинист мотовоза (6 разряда)	Дополнительно выдавать: Спрей для ног с противогрибковым эффектом				

РМ №15 Помощник машиниста тягового агрегата (5 разряда)	1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	1. Предупреждение профессиональных заболеваний.				
РМ №15 Помощник машиниста тягового агрегата (5 разряда)	Дополнительно выдавать: Спрей для ног с противогрибковым эффектом					
КТП-1						
РМ №22 Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций (4 разряда, котлов ПТВМ)	1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). 2. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха)	1. Предупреждение профессиональных заболеваний. 2. Снижение тяжести трудового процесса.				
РМ №22 Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций (4 разряда, котлов ПТВМ)	Дополнительно выдавать: Спрей для ног с противогрибковым эффектом					
ПТО (группа наладки и испытаний)						
РМ №41 Инженер по наладке и испытаниям (1 категория)	1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха, применять сертифицированные средства индивидуальной защиты.	1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.				

<p>РМ №41 Инженер по наладке и испытаниям (1 категории)</p>	<p>1. Для защиты от опасных факторов дополнительно выдавать: Каска защитная Наушники или беруши противощумные Подшлемник под каску Куртка на утепляющей прокладке; Спрей для ног с противогрибковым эффектом</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>			
<p>РМ №42 Инженер по наладке и испытаниям (2 категории)</p>	<p>1. Для защиты от опасных факторов дополнительно выдавать: Каска защитная Наушники или беруши противощумные Подшлемник под каску Куртка на утепляющей прокладке; Спрей для ног с противогрибковым эффектом</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>			
<p>РМ №43 Инженер по наладке и испытаниям (2 категории)</p>	<p>1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха, применять сертифицированные средства индивидуальной защиты.</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>			

<p>РМ №43 Инженер по наладке и испытаниям (2 категории)</p>	<p>1. Для защиты от опасных факторов дополнительно выдавать: Каска защитная Наушники или беруши Противошумные Подшлемник под каску Куртка на утепляющей прокладке; Спрей для ног с противогрибковым эффектом</p>				
<p>РМ №44 Техник по наладке и испытаниям (1 категории)</p>	<p>1. Для защиты от опасных факторов дополнительно выдавать: Каска защитная Наушники или беруши Противошумные Подшлемник под каску Куртка на утепляющей прокладке; Спрей для ног с противогрибковым эффектом</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>			
<p>РМ №45 Лаборант по анализу газов и пыли (3 категории)</p>	<p>1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха, применять сертифицированные средства индивидуальной защиты.</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>			

<p>РМ №46 Слесарь по ремонту технологических установок (7 разряда)</p>	<p>1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха, применять сертифицированные средства индивидуальной защиты.</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>			
Электрический цех. Электромеханическая лаборатория. Бригада высоковольтных испытаний					
<p>РМ №47 Электромонтер по испытаниям и измерениям (6 разряд)</p>	<p>1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха, применять сертифицированные средства индивидуальной защиты.</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>			
<p>РМ №47 Электромонтер по испытаниям и измерениям (6 разряд)</p>	<p>Дополнительно выдавать: Спрей для ног с противогрибковым эффектом</p>				
<p>РМ №48 Электромонтер по испытаниям и измерениям (5 разряд)</p>	<p>1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха, применять сертифицированные средства индивидуальной защиты.</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>			
<p>РМ №49 Мастер по ремонту оборудования (1 группы)</p>	<p>1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха, применять сертифицированные средства индивидуальной защиты.</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>			
<p>РМ №49 Мастер по ремонту оборудования (1 группы)</p>	<p>Дополнительно выдавать: Спрей для ног с противогрибковым эффектом</p>				

Электрический цех (бригада по ремонту и обслуживанию промисленожарной автоматики)

<p>РМ №50 Инженер (по обслуживанию ППА, 2 группы)</p>	<p>1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха, применять сертифицированные средства индивидуальной защиты.</p> <p>2. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха).</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p> <p>2. Снижение тяжести трудового процесса.</p>		
<p>РМ №51 Мастер (по обслуживанию ППА, 1 группы)</p>	<p>1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха, применять сертифицированные средства индивидуальной защиты.</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>		
<p align="center">Электрический цех. Электромеханическая лаборатория. Бригада измерения ЭТЛ.</p>				
<p>РМ №52 Мастер по ремонту оборудования (1 группы)</p>	<p>1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха, применять сертифицированные средства индивидуальной защиты.</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>		
<p>РМ №52 Мастер по ремонту оборудования (1 группы)</p>	<p>Дополнительно выдавать: Спрей для ног с противогрибковым эффектом</p>			

<p>РМ №53 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (4 разряда)</p>	<p>1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха, применять сертифицированные средства индивидуальной защиты.</p> <p>2. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха).</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p> <p>2. Снижение тяжести трудового процесса.</p>			
<p>РМ №53 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (4 разряда)</p>	<p>Дополнительно выдавать: Спрей для ног с противогрибковым эффектом</p> <p>1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха, применять сертифицированные средства индивидуальной защиты.</p> <p>2. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха).</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p> <p>2. Снижение тяжести трудового процесса.</p>			
<p>РМ №54 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (6 разряда)</p>	<p>Дополнительно выдавать: Спрей для ног с противогрибковым эффектом</p>				

<p>РМ №55 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматике и средств измерений электростанций (7 разряда)</p>	<p>1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха, применять сертифицированные средства индивидуальной защиты.</p> <p>2. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха).</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p> <p>2. Снижение тяжести трудового процесса.</p>			
<p>РМ №55 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматике и средств измерений электростанций (7 разряда)</p>	<p>Дополнительно выдавать: Спецрей для ног с противотрибовым эффектом</p>				
<p>Электрический цех. Электротехническая лаборатория. Бригада сменной смены.</p>					
<p>РМ №56 Старший мастер по ремонту оборудования (1 группы)</p>	<p>1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха, применять сертифицированные средства индивидуальной защиты.</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>			

<p>РМ №57 Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (7 разряда)</p>	<p>1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха, применять сертифицированные средства индивидуальной защиты. 2. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха).</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего. 2. Снижение тяжести трудового процесса.</p>			
<p>РМ №57 Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (7 разряда)</p>	<p>Дополнительно выдавать: Спрей для ног с противогрибковым эффектом</p>	<p>1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха, применять сертифицированные средства индивидуальной защиты. 2. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха).</p>			
<p>РМ №58 Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (6 разряда)</p>	<p>Дополнительно выдавать: Спрей для ног с противогрибковым эффектом</p>				

<p>РМ №59 Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (5 разряда)</p>	<p>1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха, применять сертифицированные средства индивидуальной защиты. 2. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха).</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего. 2. Снижение тяжести трудового процесса.</p>			
<p>РМ №59 Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (5 разряда)</p>	<p>Дополнительно выдавать: Спрей для ног с противогрибковым эффектом</p> <p>1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха, применять сертифицированные средства индивидуальной защиты. 2. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха).</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего. 2. Снижение тяжести трудового процесса.</p>			
<p>РМ №60 Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (4 разряд)</p>	<p>Дополнительно выдавать: Спрей для ног с противогрибковым эффектом</p>				
<p><i>Электрический цех. Электромеханическая лаборатория. Бригада собственных нужд</i></p>					

<p>РМ №61 Старший мастер по ремонту оборудования (1 группы)</p>	<p>1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха, применять сертифицированные средства индивидуальной защиты.</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>			
<p>РМ №62 Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (4</p>	<p>1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха, применять сертифицированные средства индивидуальной защиты. 2. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха).</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего. 2. Снижение тяжести трудового процесса.</p>			
<p>РМ №63 Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (5разряда)</p>	<p>Дополнительно выдавать: Спрей для ног с противогрибковым эффектом</p> <p>1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха, применять сертифицированные средства индивидуальной защиты. 2. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха).</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего. 2. Снижение тяжести трудового процесса.</p>			

РМ №63 Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (5разряда)	Дополнительно выдавать: Спрей для ног с противогрибковым эффектом				
---	---	--	--	--	--

III

РМ №67 Оператор газораспределительной станции (4 разряда)	1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха, применять сертифицированные средства индивидуальной защиты.	1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.			
---	--	---	--	--	--

РМ №67 Оператор газораспределительной станции (4 разряда)	Дополнительно выдавать: Спрей для ног с противогрибковым эффектом				
---	---	--	--	--	--

III, Бригада по ремонту оборудования мазутного, газового хозяйства

РМ №68 Мастер по ремонту оборудования (1 группы)	1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха, применять сертифицированные средства индивидуальной защиты.	1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.			
--	--	---	--	--	--

РМ №68 Мастер по ремонту оборудования (1 группы)	Дополнительно выдавать: Спрей для ног с противогрибковым эффектом				
--	---	--	--	--	--

XII-2

РМ №75 Фильтровальщик (4 разряд)	1. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха).	1. Снижение тяжести трудового процесса.			
----------------------------------	---	---	--	--	--

РМ №75 Фильтровальщик (4 разряд)	Дополнительно выдавать: Спрей для ног с противогрибковым эффектом				
----------------------------------	---	--	--	--	--

Бригада станочников, ЦТО

РМ №81 Старший мастер по ремонту оборудования (3 группы)	1. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха).	1. Снижение тяжести трудового процесса.			
РМ №81 Старший мастер по ремонту оборудования (3 группы)	Дополнительно выдавать: Спрей для ног с противотрибковым эффектом	1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.			
РМ №82 Токарь (6 разряда)	1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха, применять сертифицированные средства индивидуальной защиты. 2. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха).	2. Снижение тяжести трудового процесса.			
РМ №82 Токарь (6 разряда)	Дополнительно выдавать: Перчатки с ПВХ наладонниками; Спрей для ног с противотрибковым эффектом				

РМ №83 Токарь (5 разряда)	<p>1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха, применять сертифицированные средства индивидуальной защиты.</p> <p>2. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха).</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p> <p>2. Снижение тяжести трудового процесса.</p>			
РМ №83 Токарь (5 разряда)	<p>Дополнительно выдавать: Перчатки с ПВХ наладонниками; Спрей для ног с противогрибковым эффектом</p>				

Бригада слесариков и подземных коммуникаций, ЦТГО

РМ №84 Слесарь аварийно-восстановительных работ (5 разряда)	<p>1. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха).</p> <p>1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха, применять сертифицированные средства индивидуальной защиты.</p> <p>2. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха).</p>	<p>1. Снижение тяжести трудового процесса.</p> <p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p> <p>2. Снижение тяжести трудового процесса.</p>			
РМ №85 Электросварщик ручной сварки (6 разряда)					

Бригада по ремонту вентиляции и общестроительным работам, ЦТО

<p>РМ №87 Каменщик (5 разряда)</p>	<p>1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). 2. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и</p>	<p>1. Предупреждение профессиональных заболеваний. 2. Снижение тяжести трудового процесса.</p>			
<p>РМ №87 Каменщик (5 разряда)</p>	<p>Дополнительно выдать: Спрей для ног с противогрибковым эффектом</p>	<p>1. Предупреждение профессиональных заболеваний. 2. Снижение тяжести трудового процесса.</p>			
<p>РМ №88 Столяр строительный (5 разряда)</p>	<p>1. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). 2. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и</p>				
<p>РМ №88 Столяр строительный (5 разряда)</p>	<p>Дополнительно выдать: Спрей для ног с противогрибковым эффектом</p>				

Бригада по ремонту и обслуживанию грузоподъемных механизмов в конгломератных цехах №1, 2 ЦТО

<p>РМ №89 Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин (5 разряда)</p>	<p>1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха, применять сертифицированные средства индивидуальной защиты. 2. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха).</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего. 2. Снижение тяжести трудового процесса.</p>
<p>РМ №89 Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин (5 разряда)</p>	<p>Дополнительно выдавать: Спрей для ног с противогрибковым эффектом</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>
<p>РМ №90 Мастер по ремонту оборудования (котельного оборудования, 1 группы бригады электрогазосварщиков)</p>	<p>1. Для уменьшения воздействия вредного фактора на организм работающего использовать правильное чередование режимов труда и отдыха, применять сертифицированные средства индивидуальной защиты.</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>
<p>Дополнительно выдавать: Спрей для ног с противогрибковым эффектом</p>		

Бригада по электрогазосварке, ЦТО

Дата составления: 27.11.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер
(должность)

























(подпись)

Гизатуллин А.З
(Ф.И.О.)

(дата)

27.11.2017

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ОУП (должность)		Гязгулина З.И. (Ф.И.О.)	
Начальник ОПК (должность)		Басков А.А. (Ф.И.О.)	
Старший инспектор по ОТ и ТБ (должность)		Агаева И.А. (Ф.И.О.)	
Инженер по организации труда (должность)		Нагимова И.Ф. (Ф.И.О.)	
Ведущий юристконсульт (должность)		Салимова О.В. (Ф.И.О.)	
Председатель профкома (должность)		Запивахин Н.В. (Ф.И.О.)	
Старший инспектор по ОТ и ТБ (должность)		Костина В.М. (Ф.И.О.)	
Главный специалист группы реализации инвестиций (должность)		Кудряшов А.В. (Ф.И.О.)	
Начальник ЭЦ (должность)		Добров С.А. (Ф.И.О.)	
Начальник КТЦ-1 (должность)		Бигинаев М.А. (Ф.И.О.)	
Начальник КТЦ-2 (должность)		Густов Д.В. (Ф.И.О.)	
Начальник ПТО (должность)		Садиков А.С. (Ф.И.О.)	

Начальник ХЦ-1 (должность)		Ямгуров Д.Ф. (Ф.И.О.)	30.11.2018 (дата)
Начальник ХЦ-2 (должность)		Костылев Е.П. (Ф.И.О.)	30.11.2018 (дата)
Начальник ЦТО (должность)		Груздев М.Н. (Ф.И.О.)	30.11.2018 (дата)
Начальник ВХЛ (должность)		Савельичева С.Ю. (Ф.И.О.)	30.11.2018 (дата)
Заведующий столовой (должность)		Виноградова Л.Г. (Ф.И.О.)	30.11.2018 (дата)
Начальник ТЦ (должность)		Мальков М.А. (Ф.И.О.)	30.11.2018 (дата)
Начальник участка ГХО (должность)		Валиев А.Н. (Ф.И.О.)	30.11.2018 (дата)
Начальник ЦАСУТП (должность)		Людин О.С. (Ф.И.О.)	30.11.2018 (дата)
№ в реестре экспертов 159		Шарафутдинов А.Р. (Ф.И.О.)	30.11.2018 (дата)